



Katalitikus falú sütők és elektronikus gyújtású főzőlapok.
Könnyebb a tisztításuk és gyorsabb a begyújtásuk

A sütő kivehető és megfordítható katalitikus lapjai eltávolítják a zsírt a sütési folyamat során anélkül, hogy maradékot hagynának.

A gáztűzhely modellekbe olyan gázégők vannak beépítve, amelyekben a tűz kézi vezérlésre automatikusan belobban.

“A” energiasztály.
A leghatékonyabb energiafelhasználás.



A Fagor márka az elektromos és kombinált tűzhelyek széles skáláját kínálja a legnagyobb energiahatékonysággal: “A” energiasztály. Ökológiai szempontú kialakításuknak köszönhetően ezek a tűzhelyek lehetővé teszik a főzés alatt az energiafogyasztás jelentős csökkentését.

tűzhelyek[?]

a Fagor sütők és főzőlapok minden előnyével



Üvegkerámia felület.
Csak a szükséges energiát fogyasztják.

A Fagor 5 üvegkerámia felületű modellt kínál Quick Rapid és High Light főzőzónával.

FAGOR



Innovation

formai kialakítás és technológia

Minden igény kielégítése

A Fagor tűzhelyek a legmodernebb külső megjelenés és a legkorszerűbb belső technológia tökéletes kombinációját kínálják. A modellek széles tartománya megoldásokat nyújt valamennyi igényre, lehetővé teszik a különböző méretek, esztétikai formák és színek közötti választást.

60 x 60 cm-es' üvegkerámia tűzhely



5CF-4VMC X

inox

920012158

EAN-13: 8413880142142

- 4 High Light főzőzóna
- 4 maradékhő visszajelző lámpa
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 58 liter
- Katalitikus öntisztító sütő
- Sütő hőfokszabályozó (50 - 250°C)
- Az indítás/leállítás elektronikus programozása
- Forgónyárs
- Krómozott oldalsó terelőelemek
- Világítás a sütőben
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

50 x 60 cm-es' üvegkerámia tűzhelyek



5CF-56VDP X

inox

920110934

EAN-13: 8413880154541



- 4 High Light főzőzóna- 2 dupla
- 4 maradékhő visszajelző lámpa
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 53 liter
- Könnyen tisztítható sütő
- Az indítás/leállítás elektronikus programozása
- Forgónyárs
- Világítás a sütőben
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc



4CF-56VPM X

inox

920012096

EAN-13: 841388031863



- 4 High Light főzőzóna
- 4 maradékhő visszajelző lámpa
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 53 liter
- Könnyen tisztítható sütő
- Az indítás/leállítás elektronikus programozása
- Világítás a sütőben
- Krómozott oldalsó terelőelemek
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

50 x 60 cm-es' üvegkerámia tűzhelyek



4CF-56VMP B

fehér

920110925

EAN-13: 8413880154534



- 4 Quick Rapid főzőzóna
- 4 maradékhő visszajelző lámpa
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 55 liter
- Könnyen tisztítható sütő
- Az indítás/leállítás elektronikus programozása
- Világítás a sütőben
- Zománcból
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc



4CF-56VM B

fehér

920012112

EAN-13: 8413880131887



- 4 Quick Rapid főzőzóna
- 4 maradékhő visszajelző lámpa
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 55 liter
- Könnyen tisztítható sütő
- Világítás a sütőben
- Zománcból
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

50 x 60 cm-es' elektromos tűzhely



4CF-56E B

fehér

920012087

EAN-13: 8413880131856

- 4 elektromos, ebből 1 gyors főzőzóna
- Elektromos sütő
- Elektromos grillező
- A sütő nettó térfogata: 58 liter
- Világítás a sütőben
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

60 x 60 cm-es' kombinált tűzhely



4CH-64MSP X / NAT

inox

920110872

EAN-13: 8413880142425

- 4 gázégő
- Leszerelhető üvegtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás a gázégőkben
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 57 liter
- Az indítás/leállítás elektronikus programozása
- Világítás a sütőben
- Forgónyárs
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc



4CH-64MSP B / NAT

fehér

920110863

EAN-13: 8413880142418

- 4 gázégő
- Leszerelhető üvegtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás a gázégőkben
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 57 liter
- Az indítás/leállítás elektronikus programozása
- Világítás a sütőben
- Forgónyárs
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

Magasság a fedővel: 1 450 mm.

60 x 60 cm-es' gáztűzhely



4CH-64GST X / NAT

inox

920110836

EAN-13: 8413880142388

- 4 gázégő
- Leszerelhető üvegtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás a gázégőkben
- Biztonságos gázsütő
- A sütő nettó térfogata: 65 liter
- Az indítás/leállítás elektronikus programozása
- Forgónyárs
- Világítás a sütőben
- Zománcfalca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

Magasság a fedéllel együtt: 1 450 mm.

50 x 60 cm-es' kombinált tűzhelyek



5CH-56MSP X / NAT

inox

920110827

EAN-13: 8413880142371



- 4 gázégő
- Leszerelhető üvegtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás a gázégőkben
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 55 liter
- Az indítás/leállítás elektronikus programozása
- Világítás a sütőben
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

Magasság a fedéllel együtt: 1 450 mm.



5CH-56MSP B / NAT

fehér

920110818

EAN-13: 8413880142364



- 4 gázégő
- Leszerelhető fémtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás a gázégőkben
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 55 liter
- Az indítás/leállítás elektronikus programozása
- Világítás a sütőben
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

Magasság fedéllel együtt: 1 450 mm.



5CH-56MS X / NAT

inox

920110809

EAN-13: 8413880142357



energia

- 4 gázégő
- Leszerelhető üvegtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 55 liter
- Világítás a sütőben
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

Magasság fedéllel együtt: 1 450 mm.



5CH-56MS B / NAT

fehér

920111014

EAN-13: 8413880156132



energia

- 4 gázégő
- Leszerelhető fémtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás
- Többfunkciós elektromos sütő
- A sütő nettó térfogata: 55 liter
- Világítás a sütőben
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

Magasság fedéllel együtt: 1 450 mm.

50 x 60 cm-es gáztűzhelyek'



5CH-56GST X / NAT

inox

920110783

EAN-13: 8413880142333

- 4 gázégő
- Leszerelhető üvegtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás a gázégőkben
- Biztonságos gázsütő
- A sütő nettó térfogata: 58 liter
- Forgónyárs
- Világítás a sütőben
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

Magasság fedéllel együtt: 1 450 mm.



5CH-56GST B / NAT

fehér

920111023

EAN-13: 8413880156149

- 4 gázégő
- Leszerelhető fémtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás a gázégőkben
- Biztonságos gázsütő
- A sütő nettó térfogata: 58 liter
- Forgónyárs
- Világítás a sütőben
- Zománctálca
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc

Magasság fedéllel együtt: 1 450 mm.



5CH-56GS B / NAT

fehér

920111032

EAN-13: 8413880156156

- 4 gázégő
- Leszerelhető fémtető
- Egykezes elektronikus szikragyújtás
- Biztonságos gázsütő
- A sütő nettó térfogata: 61 liter
- Világítás a sütőben
- Zománcból
- Krómozott rostély
- Tányérmelegítő polc



5CH-56GSF B / NAT

fehér

920111041

EAN-13: 8413880156163

- 4 gázégő
- Leszerelhető fémtető
- Biztonságos gázsütő
- A sütő nettó térfogata: 61 liter
- Zománcból
- Krómozott rostély

Magasság fedéllel együtt: 1 450 mm,

	ÜVEGKERÁMIA					ELEKTROMOS	KOMBINÁLT	GÁZ	KOMBINÁLT	
	60 x 60	50 x 60				50 X 60	60 X 60	60 X 60	50 X 60	
	5CF-4VMC X	5CF-VDP X	4CF-56VPM X	4CF-56 VMP B	4CF-56 VM B	4CF-56E B	4CH-64MSP X 4CH-64MSP B	4CH-64GST X	5CH-56MSP X 5CH-56MSP B	5CH-56MS X 5CH-56MS B
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK										
Üvegkerámia felület	•	•	•	•	•					
Leszerelhető üvegtető							•	•	•	•
Leszerelhető fémtető						•				•
Quick Rapid/ High Light főzőzóna	-/4	-/4	-/4	4/-	4/-					
Gázégők biztonsági felszereléssel							4	4	4	4
Egykezes elektronikus szikragyújtás							•	•	•	•
Zománczott acél gázégők							•	•	•	•
A sütő nettó térfogata (L)	58	53	53	55	55	58	57	65	55	55
Forgónyárs	•	•						•		
Gázsütő biztonsági felszereléssel								•		
Többfunkciós elektromos sütő	•	•	•	•	•		•		•	•
Elektromos sütő						•				
Elektromos grillező	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tányérmelegítő polc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tányérmelegítő hely										
Világítás a sütőben	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gázcsatlakoztatás (jobb hátsó)										
TISZTÍTÁS										
Öntisztító (katalitikus) sütő	•									
PROGRAMOZÁS										
Elektronikus programszabályozó	•	•	•	•			•		•	
Jelzőóra								•		
MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS										
Érintógombos vezérlők										
7 pozíciójú vezérlő / folyamat szabályozású vezérlő	-/4	-/4	-/4	4/-	4/-	4/-				
Sütő hőfokszabályozó	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BIZTONSÁG										
Maradék hő visszajelző lámpa	4	4	4	4	4					
Dupla üveg a sütő ajtajában	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MŰSZAKI ADATOK										
Elektromos összteljesítmény (kW)	8,7	8,1	8	7,8	8	7,5	2	2	2	2
Gáz-összteljesítmény (kW)							8,3	11,8	8,3	8,3
Feszültség / Frekvencia (V/Hz)	400-230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	230/50	230/50	230/50	230/50
A főzőzónák teljesítményei és méretei (Üvegkerámia) (kW/mm.)	Jobb első	1,2/Ø145	1,2/Ø145	1,8/Ø180	1,7/Ø180	1,7/Ø180	2/Ø180			
	Bal első	2,3/Ø210	1,7/Ø120-180	1,2/Ø145	1,2/Ø145	1,2/Ø145	1/Ø145			
	Jobb hátsó	1,8/Ø180	2/Ø140-250	1,2/Ø145	1,2/Ø145	1,2/Ø145	1/Ø145			
	Bal hátsó	1,2/Ø145	1,2/Ø145	1,8/Ø180	1,7/Ø180	1,7/Ø180	1,5/Ø180			
Hátsó középső	3,2 kW						•	•	•	•
	2,0 kW						••	••	••	••
	1,1 kW						•	•	•	•
Teljesítmény (kW)	Többfunkciós sütő	2,2	2	2	2	2	2,2		2	2
	Elektromos sütő						2	3,5		
Grillező	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Energiaosztály	B	A	A	A	A	B	B		A	A
TARTOZÉKOK										
Zománcfalca	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Krómozott rostély	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MÉRETEK										
A sütő belméretei (mm)	Magasság	335	330	330	330	300	330	335	335	330
	Szélesség	405	375	375	375	375	390	405	430	390
	Mélység	425	425	425	425	425	450	420	450	425

GÁZ			
50 X 60			
5CH-56GST X 5CH-56GST B	5CH-56GS B	5CH-56GSF B	

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK

			Üvegkerámia felület
•			Leszerelhető üvegtető
•	•	•	Leszerelhető fémtető
			Quick Rapid/ High Light főzőzóna
4	4	4	Gázégők biztonsági felszereléssel
•	•	•	Egykezes elektronikus szikragyújtás
•	•	•	Zománcozott acél gázégők
58	61	61	A sütő nettó térfogata (L)
•			Forgónyárs
•	•	•	Gázsütő biztonsági felszereléssel
			Többfunkciós elektromos sütő
			Elektromos sütő
•			Elektromos grillező
•	•		Tányérmelegítő polc
			Tányérmelegítő hely
•	•		Világítás a sütőben
			Gázcsatlakoztatás (jobb hátsó)

TISZTÍTÁS

Öntisztító (katalitikus) sütő

PROGRAMOZÁS

Elektronikus programszabályozó

Jelzőóra

MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS

Érintógombos vezérlők

7 pozíciójú vezérlő / folyamatos szabályozású vezérlő

Sütő hőfokszabályozó

BIZTONSÁG

Maradék hő visszajelző lámpa

Dupla üveg a sütő ajtajában

MŰSZAKI ADATOK

			Elektromos összteljesítmény (kW)
11,8	11,8	11,8	Gáz-összteljesítmény (kW)
230/50	230/50	230/50	Feszültség / Frekvencia (V/Hz)
			Jobb első
			Bal első
			Jobb hátsó
			Bal hátsó
			Hátsó középső
•	•	•	3,2 kW
••	••	••	2,0 kW
•	•	•	1,1 kW
			Többfunkciós sütő
3,5	3,5	3,5	Elektromos sütő
2			Grillező

Energiaosztály

TARTOZÉKOK

Zománctálca

Krómozott rostély

MÉRETEK

330	350	350	Magasság
390	390	390	Szélesség
450	450	450	Mélység

A sütő

belméretei

(mm)