

Hűtőszekrények, fagyasztók és kombinált hűtő-fagyasztó készülékek 2006



TÖKÉLETES FORMA, TÖKÉLETES MŰKÖDÉS

AEG

Electrolux

kényv

A frissen vásárolt élelmiszerek gyorshűtése és gyorsfagyasztása

Kihúzható zöldségtároló rekesz

A kihúzható zöldségtároló rekesz egyszerre kínál bőséges helyet és tökéletes környezetet a tárolni kívánt zöldségeknek. A rugalmasan állítható elválasztó polc segítségével pedig szét is választhatja őket, ha szükséges. A csúszásrsegítőnek köszönhetően a rekesz könnyedén mozgatható és a bennük tárolt élelmiszer könnyedén elérhető.



A jégkockák mindig kéznél vannak

A fagyasztótálcán a jégkockák minden esetben kézre esnek. A tálca a kényelem kedvéért becsúszatható, így tökéletes helyet biztosít az olyan kisebb csomagoknak, amelyek gyakran eltűnnek a fagyasztórészben.

Hosszabb ideig frissen

A készülékek fejlesztésekor sok figyelmet fordítottak arra, hogy az élelmiszereket még tovább, még frissebben sikerüljön megőrizni. Ezen fejlesztések eredménye a „hosszan friss” (LongFresh) fiók.

Mindkét „hosszan friss” LongFresh fiók külön-külön is üzemeltethető. Alacsony páratartalom és 0 °C-os hőmérséklet: ideális körülmények húsok, halak és sajtok eltartásához. Miközben a saláták, zöldségek, gyümölcsök épp a magas páratartalmat kedvelik. A tágas (82 liter űrtartalmú) fiókokban nagy mennyiségű élelmiszer tárolható épp a számukra legideálisabb körülmények között, így akár háromszor annyi ideig megőrzik majd frissességüket és fontos vitamin- és ásványianyag-tartalmukat, mint egy hagyományos hűtőszekrényben.



Elég egy pillantást vetni a kijelzőre

Elegáns, világos és közérthető digitális kijelzők biztosítják a kapcsolatot a készülék elektronikája és az Ön igényei között. Egy foknyi pontossággal látja mindig a készülék belsejében lévő hőmérsékletet, másrészt ezen állíthatja be a különböző funkciókat és üzemmódokat, mint például a „VÁSÁRLÁS” vagy a „VAKÁCIÓ” funkciókat, illetve a FROSTMATIC és COOLMATIC üzemmódokat.

VÁSÁRLÁS funkció

Egyetlen gombnyomás és máris sokat megtett azért, hogy a készülékben tárolt élelmiszerek tovább frissek maradjanak. Ez a funkció aktiválja a COOLMATIC-ot 6 órányi időtartamra, miközben egy órára bekapcsolja a FROSTMATIC rendszert is. Ideális kombináció azokra az időszakokra, amikor nagybevásárlás után sokat nyitogatja az ember a hűtő és a fagyasztó ajtaját.

VAKÁCIÓ funkció

Megakadályozza a penészképződést és a kellemetlen szagok kialakulását a belső térben, mert a hűtőteret +15 °C hőmérsékleten tartja.

COOLMATIC*

Nagybevásárlásokkor megnő a hűtőkapacitás iránti igény, hiszen rövid idő alatt nagy mennyiségben kerül a készülékbe nem hűtött élelmiszer. Csak egy gombnyomás és a hűtő a következő hat órában 2 °C-ra hűti le a belső teret, majd automatikusan visszaáll az előzetesen beállított hőfokra.

FROSTMATIC

Gazdaságos és kényelmes gyorsfagyasztás. A készülék akár 52 órán át folyamatosan működik, majd automatikusan visszaáll az előzetesen beállított hőfokra. Így az élelmiszer gyorsan lefagy +25 °C-ról -18 °C-ra (100 literenként megközelítőleg 4,5 kg élelmiszer)



* A COOLMATIC a WAECO International GmbH bejegyzett védjegye

elem

Frissesség háromszor annyi ideig

Dinamikus hűtés – egyenletes hőmérséklet

A dinamikus hűtéssel végleg elfelejthetjük a különböző hőmérsékleti zónákat a belső térben. Ventilátor keringeti a levegőt, így a felső és az alsó rész közötti hőmérséklet különbsége soha nem lehet több, mint 1 °C. Miért jó ez? Mostantól bármit bárhol tárolhat a készülékben!

No Frost rendszer – nincs több leolvasztás!

Számos AEG-Electrolux készülék No Frost technológiával működik. Mivel így nincs jégképződés a fagyasztótérben, a belső tér mindig ideális hőmérsékletű, ezáltal alacsonyabb az energiafelhasználás. A leolvasztás teljesen automatikus, így Önnek soha többé nem kell leolvasztania a készülékét!

Extra méretű zöldségfiók

Biztos lehet abban, hogy ez az extra méretű zöldségtároló fiók elegendő helyet biztosít a hétfégi bevásárlásokkor. Még teljesen megpakolva is könnyen kihúzható és visszatolható a görgőknek köszönhetően.



Hogyan hűsük le az italokat gyorsabban?

Egyszerűen helyezük őket a ventilátor előtti italtartóba, kapcsoljuk maximális fokozatra a ventilátort és aktiváljuk a COOLMATIC funkciót. A ventilátor mögötti rácsban még egy aktívszén-szűrőt is találunk, amely megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását a hűtőben. Arra az esetre, ha valamit esetleg nem gondosan lezárva raktunk be a készülékbe.



Alacsonyabb energiafogyasztás – még több kényelem

Az energiafogyasztás csökkentése mindig az egyik legfőbb szempont a fejlesztések során az Electrolux Csoportnál, bármilyen termékcsoportról legyen is szó. Az, hogy minden AEG-Electrolux márkájú hűtőkészülék „A” vagy „A+” kategóriájú, bizonyítja azt, hogy ez nem csupán üres frázis. Számos készüléknek 24%-kal alacsonyabb a fogyasztása, mint a jelenleg érvényben lévő legalacsonyabb fogyasztású kategóriának, az „A” osztálynak a felső szintje.

Antibakteriális védelem

Az AEG-Electrolux antibakteriális védelemmel ellátott hűtőinek belső terét egy immunrendszer védi. A belső tér és az ajtó belső felülete olyan szerves anyaggal van bevonva, mely ezüstöt tartalmaz, s mivel ez az ételekben lévő mikroorganizmusok anyagcseréjét megakadályozza, így növekedésük, szaporodásuk leáll. Ez a bevonat a készülék egész életciklusa során hatékony marad.

Klímaosztály

A készülékek leírásánál és a használati utasításban feltüntetett klímaosztály azt a hőmérséklet tartományt mutatja meg, amely mellett a hűtő optimálisan működik. Mielőtt eldönti, hogy melyik típust választja, kérjük, vegye figyelembe, hogy hová kerül majd a készülék, mert a környezeti hőmérséklet kihatással van mind az energiafogyasztásra, mind pedig a megfelelő működésre.

A rövidítések jelentése:

SN:	+10 ... +32 °C
N:	+16 ... +32 °C
ST:	+18 ... +38 °C
T:	+18 ... +43 °C





SANTO 86378 KG

SANTO 70408 KG



- 2 kompresszor
- rozsdamentes acélajtó, ezüst oldalfalak
- elektronikus vezérlés ajtóba épített LCD-kijelzővel
- lekerekített ajtóélek
- COOLMATIC, FROSTMATIC
- VAKÁCIÓ funkció
- hőmérsékletszint-figyelmeztető lámpa és hangjelzés
- „ajtó nyitva” figyelmeztető hangjelzés
- megfordítható ajtónyitás
- dinamikus hűtés „quick chill” funkcióval
- palacktartó
- biztonsági üvegpalcok acélkerettel
- LongFresh (hosszan friss) 0 fokos fiók, állítható páratartalom vezérléssel
- halogénvilágítás
- állítható lábak, hátsó kerekek
- bruttó űrtartalom: 361 liter
- hűtőtér nettó űrtartalma: 160 liter + 82 liter 0 fokos zóna
- fagyasztó nettó űrtartalma: 87 liter
- méretek (mag. x szél. x mélys.): 200 x 59,5 x 62,3 cm
- éves energiafogyasztás: 315 kWh/év

- fagyasztókapacitás: 14 kg/24 óra
- visszamelegedési idő üzemzavar esetén: 30 óra
- klímaosztály: SN-N-ST-T
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB



- 2 kompresszor
- rozsdamentes acélajtó, ezüst oldalfalak
- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- lekerekített ajtóélek
- COOLMATIC, FROSTMATIC
- VAKÁCIÓ funkció
- hőmérsékletszint-figyelmeztető lámpa és hangjelzés
- „ajtó nyitva” figyelmeztető hangjelzés
- megfordítható ajtónyitás
- biztonsági üvegpalcok acélkerettel
- extra nagy zöldségtároló rekesz
- palacktároló polc
- halogénvilágítás
- állítható lábak, hátsó kerekek
- bruttó űrtartalom: 392 liter
- hűtőtér nettó űrtartalma: 265 liter
- fagyasztó nettó űrtartalma: 87 liter
- méretek (mag. x szél. x mélys.): 200 x 59,5 x 62,3 cm
- éves energiafogyasztás: 303 kWh/év
- fagyasztókapacitás: 14 kg/24 óra
- visszamelegedési idő üzemzavar esetén: 30 óra
- klímaosztály: SN-N-ST-T
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB



SANTO 70402 KG



SANTO 75388 KG



SANTO 75348 KG



- 2 kompresszor
- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- lekerekített ajtóélek
- COOLMATIC, FROSTMATIC
- hőmérsékletszint-figyelmeztető lámpa és hangjelzés
- megfordítható ajtónyitás
- biztonsági üvegpalcok
- kihúzható zöldségtároló fiók
- palacktároló polc
- automatikus ajtózárodás
- állítható első lábak, rögzített hátsó kerekek
- extra nagy űrtartalom
- bruttó űrtartalom: 401 liter
- hűtőtér nettó űrtartalma: 285 liter
- fagyasztó nettó űrtartalma: 92 liter
- méretek (mag. x szél. x mélys.): 201 x 59,5 x 63,2 cm
- éves energiafogyasztás: 296 kWh/év
- fagyasztókapacitás: 12 kg/24 óra
- visszamelegedési idő üzemzavar esetén: 20 óra
- klímaosztály: SN-N-ST
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB



- rozsdamentes acélajtó és oldalfalak
- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- No Frost rendszerű fagyasztó
- lekerekített ajtóélek
- COOLMATIC, FROSTMATIC
- hőmérsékletszint-figyelmeztető lámpa és hangjelzés
- megfordítható ajtónyitás
- biztonsági üvegpalcok acélkerettel
- kihúzható zöldségtároló fiók
- palacktároló polc
- fagyasztótálca
- állítható első lábak, rögzített hátsó kerekek
- extra nagy űrtartalom
- bruttó űrtartalom: 382 liter
- hűtőtér nettó űrtartalma: 285 liter
- fagyasztó nettó űrtartalma: 72 liter
- méretek (mag. x szél. x mélys.): 201 x 59,5 x 63,2 cm
- éves energiafogyasztás: 374 kWh/év
- fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
- visszamelegedési idő üzemzavar esetén: 16 óra
- klímaosztály: SN-N-ST
- zajszint (IEC 704-3): 42 dB



- rozsdamentes acélajtó és oldalfalak
- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- No Frost rendszerű fagyasztó
- lekerekített ajtóélek
- COOLMATIC, FROSTMATIC
- hőmérsékletszint-figyelmeztető lámpa és hangjelzés
- megfordítható ajtónyitás
- biztonsági üvegpalcok acélkerettel
- kihúzható zöldségtároló fiók
- palacktároló polc
- fagyasztótálca
- állítható első lábak, rögzített hátsó kerekek
- extra nagy űrtartalom
- bruttó űrtartalom: 340 liter
- hűtőtér nettó űrtartalma: 245 liter
- fagyasztó nettó űrtartalma: 72 liter
- méretek (mag. x szél. x mélys.): 185 x 59,5 x 63,2 cm
- éves energiafogyasztás: 357 kWh/év
- fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
- visszamelegedési idő üzemzavar esetén: 16 óra
- klímaosztály: SN-N-ST
- zajszint (IEC 704-3): 42 dB



SANTO 60362 KG



SANTO 40360 KG



SANTO 40340 KG1



- 2 kompresszor
- lekerekített ajtóélek
- FROSTMATIC
- hőmérsékletszint-figyelmeztető lámpa
- megfordítható ajtónyitás
- biztonsági üvegpolcok
- kihúzható zöldségtároló fiók
- palacktároló polc
- állítható első lábak, rögzített hátsó kerekek
- fagyasztótálca
- automatikus ajtózárodás
- extra nagy űrtartalom
- bruttó űrtartalom: 359 liter
- hűtőtér nettó űrtartalma: 245 liter
- fagyasztó nettó űrtartalma: 92 liter
- méretek (mag. x szél. x mélys.): 185 x 59,5 x 63,2 cm
- éves energiafogyasztás: 281 kWh/év
- fagyasztókapacitás: 12 kg/24 óra
- visszamelegedési idő üzemzavar esetén: 20 óra
- klímaosztály: SN-N-ST
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB



- lekerekített ajtóélek
- megfordítható ajtónyitás
- biztonsági üvegpolcok
- 2 extra mély, extra magas zöldségtartó rekesz
- állítható első lábak, rögzített hátsó kerekek
- automatikus ajtózárodás
- extra nagy űrtartalom
- bruttó űrtartalom: 359 liter
- hűtőtér nettó űrtartalma: 245 liter
- fagyasztó nettó űrtartalma: 92 liter
- méretek (mag. x szél. x mélys.): 185 x 59,5 x 63,2 cm
- éves energiafogyasztás: 281 kWh/év
- fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
- visszamelegedési idő üzemzavar esetén: 20 óra
- klímaosztály: SN-N-ST
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB



- lekerekített ajtóélek
- megfordítható ajtónyitás
- biztonsági üvegpolcok
- állítható első lábak, rögzített hátsó kerekek
- extra nagy űrtartalom
- bruttó űrtartalom: 336 liter
- hűtőtér nettó űrtartalma: 223 liter
- fagyasztó nettó űrtartalma: 92 liter
- méretek (mag. x szél. x mélys.): 175 x 59,5 x 63,2 cm
- éves energiafogyasztás: 274 kWh/év
- fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
- visszamelegedési idő üzemzavar esetén: 20 óra
- klímaosztály: SN-N-ST
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB



SANTO 75628 SK



- rozsdamentes acélajtó, ezüst oldalfalak
- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- No Frost rendszerű hűtő és fagyasztó
- vízadagoló víztisztítóval
- jégkocka- és törtjég-készítő
- „Extreme freeze” gyorsfagyasztási funkció
- biztonsági üvegpalcok
- hőmérsékletszint-figyelmeztető lámpa és hangjelzés
- „ajtó nyitva” figyelmeztető lámpa és fényjelzés
- „Smart fit” állítható magasságú polc
- állítható hőmérsékletű fiók
- hústartó fiók
- bruttó űrtartalom: 620 liter
- hűtőtér nettó űrtartalma: 357 liter
- fagyasztó nettó űrtartalma: 165 liter
- méretek (mag. x szél. x mélys. ajtóval): 176 x 90,5 x 68,2 cm – 60 cm-es mélységű helyre is elfér
- éves energiafogyasztás: 524 kWh/év
- fagyasztókapacitás: 7,5 kg/24 óra
- visszamelegedési idő üzemzavar esetén: 4,7 óra
- klímaosztály: T
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB

Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft.
1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 87.

Telefon: 1/467-3200
Fax: 1/467-3204

Internet: www.electrolux.hu

A modellek és paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A műszaki változtatások
joga fenntartva! Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

Tanácsadás és értékesítés

 From the Electrolux Group.

További katalógusaink:

Mosógépek, szárítógépek
és mosó-szárítógépek

Tűzhelyek

Porszívók és kis háztartási
készülékek

Beépíthető készülékek

Mosogatógépek

TÖKÉLETES FORMA, TÖKÉLETES MŰKÖDÉS

AEG

 Electrolux